

SAGOLA

Pistola profesional mixta
Ideal para trabajos de alta dificultad
Alta Presión

Mini XTREME MIX



MADE IN
SPAIN



w w w . s a g o l a . c o m

NUEVA **Mini XTREME MIX**

SAGOLA presenta su nueva pistola mixta donde confluyen como resultado de su diseño, ergonomía, robustez, calidad y diseño.

Una **fusión perfecta** entre la rapidez y altos niveles de transferencia (superiores al 80%) con la calidad de acabado de los sistemas **XTREME** aerográficos.

Diseñada para perdurar en el tiempo gracias a su robustez y la calidad de sus componentes. A ello le sumamos su manejabilidad, suavidad y reducido tamaño que la convierten en la pistola mixta ideal para **trabajos difíciles** y la **más pequeña** en dimensiones del mercado.

VERSIONES

- BASE AGUA
- HIDROSOLUBLES
- ULTRA VIOLETAS
- IDEAL TRABAJOS COMPLEJOS



Respuesta Profesional **SAGOLA** para todo tipo de aplicaciones

Código	Boquilla	Entrada de aire	Entrada de producto
351 302 01	11/40	Conector rápido 8 mm.	1/4"
351 302 02			Racord giratorio 1/4"
351 302 03		Racord M16	1/4"
351 302 04			Racord giratorio 1/4"

Código	Boquilla	Entrada de aire	Entrada de producto
351 302 05	13/40	Conector rápido 8 mm.	1/4"
351 302 06			Racord giratorio 1/4"
351 302 07		Racord M16	1/4"
351 302 08			Racord giratorio 1/4"

- Nuevas boquillas con tecnología XTREME.



SECTOR DEL MUEBLE

- FONDOS
- LACAS
- BARNICES



SECTOR INDUSTRIA Y CARROCERÍA INDUSTRIAL

- ESMALTES
- IMPRIMACIONES



Acabados de calidad sobre grandes superficies

VENTAJAS FUNCIONALES

Mini XTREME MIX

- NUEVA estética con XTREMO nivel ergonómico.
- **Cuerpo forjado y anodizado**, aportando gran robustez y protección a la corrosión tanto exterior como interiormente.
- Se minimizan las labores de la **limpieza** exterior de la pistola por su **pulido en brillo**.
- Facilidad y suavidad de manejo.
- Boquillas con tecnología **XTREME**, que le aportan un extremo nivel de acabado y una drástica reducción de los consumos de pintura.
- Tecnología **METAL TO METAL** donde todos los cierres de estanqueidad están libres de juntas.
- Sistema de seguridad. Bloqueo del gatillo.



ASPECTOS TÉCNICOS QUE NOS DIFERENCIAN DEL RESTO

CUERPO DE ALUMINIO FORJADO Y ANODIZADO de alta resistencia.
REGISTRO DC 924667-0004

PRENSAESTOPAS AUTO-AJUSTABLE
de gran durabilidad.

TIP MIXTOS CON CUERPO
en **ACERO INOXIDABLE**

Ver tabla en apartado de
"Accesorios y Complementos"


Cierres de PICO y AGUJA
fabricados en **CARBURO DE TUNGSTENO**

GATILLO de acción **SUAVE**
100% fabricados en ACERO INOXIDABLE

TODOS LOS CONDUCTOS en
contacto con el **PRODUCTO**
fabricados en **ACERO INOXIDABLE**

PORTA-FILTROS que garantiza la **CALIDAD**
del **PRODUCTO** a pulverizar
a través de filtro (100 mallas)

RACORD GIRATORIO que
evita la rigidez de las
mangueras de producto



REGULADOR DE ABANICO
de gran **PRECISIÓN** con el que conseguimos **CONTROL TOTAL** del tamaño del abanico.



SISTEMA DE SEGURIDAD
Bloqueo de gatillo

MÁXIMA PRESIÓN DE 200 BAR
CON MUELLE **AMARILLO** DE 120 BAR
CON MUELLE **ROJO** DE 200 BAR

VÁLVULA DE AIRE PROGRESIVA.
Mayor **CONTROL** y **PRECISIÓN**.

SISTEMA de DESMONTAJE
de la **AGUJA SIN** necesidad
de **HERRAMIENTAS**.
Procedimiento similar al de
una pistola aerográfica.

**EXTERIOR
E INTERIOR**
**TRATAMIENTO
ANTICORROSIVO**
**EN TODA LA
PISTOLA**

**CONNECTOR RÁPIDO
GIRATORIO** que junto
al **racord giratorio** de
producto, ofrece a la **Mini
XTREME Mix** libertad total
de movimientos

GARANTÍA SAGOLA

SAGOLA ofrece en toda su gama una **garantía de 3 años** que cubre cualquier defecto de diseño o fabricación de sus productos. Cualquier defecto en su diseño será motivo de reparación o cambio del producto sin costo alguno para el cliente.



GARANTÍA DE SERVICIO DE REPUESTOS SAGOLA

SAGOLA es sinónimo de **calidad y servicio**. Por este motivo SAGOLA ofrece una garantía total de servicio de piezas y repuestos para el perfecto mantenimiento de todos sus productos vendidos incluso hace más de 10 años.

línea **MiniXTREME Mix**

(*) Min. 5 u.

ed. 02

Nº	Cod.	U.	Nº	Cod.	U.	Nº	Cod.	U.	Nº	Cod.	U.
01	56410768	1	09	56418613	1	16	56418046	1	23	54710312	1
02	81460529	1	10	56418615	1	17/1	54710288	1	24	50210214	1
03	54251011	1	11	51910235	1	17/2	54710289	1	25	50210201	1
04	10011250	1	12	57251902	1	18	56415259	1	26	56415256	1
05	56418614	1	13	53751810	1	19	56418623	1	27	50810258	1
06	50850605	1	14/1	56418053	1	20	56418612	1			
07	51910623	1	14/2	56418054	1	21	50810202	1			
08	57250415	2	15	56418014	1	22	54110012	1			

Nº	Cod.	U.	Nº	Cod.	U.	Nº	Cod.	U.	Nº	Cod.	U.
16	56418046	1	23	54710312	1						
17/1	54710288	1	24	50210214	1						
17/2	54710289	1	25	50210201	1						
18	56415259	1	26	56415256	1						
19	56418623	1	27	50810258	1						
20	56418612	1									
21	50810202	1									
22	54110012	1									

- Este dibujo no es la lista de materiales
- Diese Zeichnung ist nicht die Stückliste
- This drawing is not the bill of materials
- Este desenho não é a lista de materiais
- Ce schéma n'est pas la liste de matériaux
- Questo disegno non è la distinta base

ACCESORIOS y COMPLEMENTOS

Boquillas Mixtas (TIPS)

El tamaño de abanico es orientativo y variará dependiendo de la viscosidad y de la presión a la que pulvericemos.

Otros pasos y ángulos disponibles. Consultar.

RECUERDE, utilice siempre repuestos y accesorios originales SAGOLA

para así poder garantizar el correcto funcionamiento de sus equipos de pintado.

Aplicación	Denominación	Orificio (pulgadas/mm)	Ángulo pulverización	Ancho de pulverización (mm.) a 30 cm.	Caudal de producto a 100 bar (L/min)	Referencia
Acabados	09/25 Standard	0,009"/0,23	25°	140	0,25	814 605 18
	09/40 Standard	0,009"/0,23	40°	178	0,25	814 605 19
	11/40 Standard	0,011"/0,28	40°	190	0,37	814 605 29
	11/65 Standard	0,011"/0,28	65°	254	0,37	814 605 31
Fondos e Imprimitaciones	13/40 Standard	0,013"/0,33	40°		0,57	814 605 40
	13/65 Standard	0,013"/0,33	65°		0,57	814 605 42
	13/80 Standard	0,013"/0,33	80°		0,57	814 605 43
	15/25 Standard	0,015"/0,38	25°	178	0,72	814 605 49
	15/40 Standard	0,015"/0,38	40°	216	0,72	814 605 50
	15/50 Standard	0,015"/0,38	50°	254	0,72	814 605 51
	15/65 Standard	0,015"/0,38	65°	279	0,72	814 605 52
15/80 Standard	0,015"/0,38	80°	330	0,72	814 605 53	
Alta viscosidad	18/40 Standard	0,018"/0,46	40°	254		814 605 75
	18/65 Standard	0,018"/0,46	65°	330		814 605 77
	21/40 Standard	0,021"/0,53	40°	279	1,52	814 605 90
	21/80 Standard	0,021"/0,53	80°		1,52	814 605 93
Acabados extra finos	11/40 Extra Finish	0,011"/0,28	40°	190	0,37	814 612 08
	13/40 Extra Finish	0,013"/0,33	40°		0,57	814 612 13
	15/50 Extra Finish	0,015"/0,38	50°	254	0,72	814 612 19
	15/80 Extra Finish	0,015"/0,38	80°	330	0,72	814 612 21



Filtros Pistola




Referencia	Denominación
56410104	Racord giratorio BSP1/4"M - BSP1/2"H
56418046	Kit Portafiltros
564 18053	Kit 10 filtros 100 mallas aerográfico
56418054	Kit 10 filtros 60 mallas aerográfico
83660037	Filtro 100 Láminas mixto
30010015	Kit 10 microfiltros tip mixtas

Mangueras dobles de alta presión



Referencia	Versión ESTANDAR
86463804	Conj. mang. producto 3/16"+ mang. aire 10 mm.) 5 m.
86463869	Conj. mang. producto 3/16"+ mang. aire 10 mm.) 7 m.
86463805	Conj. mang. producto 3/16"+ mang. aire 10 mm.) 10 m.
86463806	Conj. mang. producto 3/16"+ mang. aire 10 mm.) 15 m.
Referencia	Versión X
56414036	Conj. mang. producto 3/16"+ mang. aire 8 mm.) 7 m.
56414037	Conj. mang. producto 3/16"+ mang. aire 8 mm.) 11 m.

Bombas neumáticas mixtas



MACK
150 Mix
Ref. 30931901

RAIDER
300 Mix
Ref. 30951602

MACK
320 Mix
Ref. 30932003

HT
10/15/25
Ref. 30951901
Ref. 30952001
Ref. 30952301

Mini
XTREME MIX

SAGOLA 

SAGOLA declina toda la responsabilidad por los daños o defectos causados por pistolas con aspecto similar a las originales. Dichas pistolas son imitaciones que **NO HAN SIDO FABRICADAS POR SAGOLA, S.A.** Los productos de SAGOLA, S.A. se comercializan exclusivamente a través de nuestros distribuidores, contando con repuestos y con tres años de garantía mundial contra defectos de diseño y/o fabricación.



CERTIFICADOS ISO



SAGOLA S.A. siempre ha mostrado con orgullo la calidad de sus productos pero en los últimos tiempos, ante un cliente cada vez más exigente, es cuando se crean certificados que avalan la garantía de un saber hacer y de una calidad organizativa intachable.



SAGOLA, S.A.

Urartea, 6
01010 Vitoria - Gasteiz
(Álava) ESPAÑA
Tel.: (+34) 945 214 150
Fax: (+34) 945 214 147
sagola@sagola.com
www.sagola.com

SAGOLA MÉXICO

Calle 2. N° 5C. Bodega 6
Parque Ind. Benito Juárez
76120 Santiago de Querétaro
(QUERÉTARO) MÉXICO
Tel.: (+52) 442 388 5099
sagolamexico@sagolamexico.mx
www.sagolamexico.mx

**MADE IN
SPAIN**

